
SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

E.G.O. HiLight-Heizkörper Zweikreis 10.51211.004, 2200/750 W, 230 V

Produktbilder



E.G.O. HiLight-Heizkörper Zweikreis 10.51211.004 für Ceran-Kochfelder

Der E.G.O. HiLight-Heizkörper 10.51211.004 ist ein leistungsstarker Zweikreis-Strahlungsheizkörper für Ceran-Kochfelder, Herde und vergleichbare Kochgeräte. Mit 2200/750 W bei 230 V, integrierter Wellenblatt-Technologie und Temperaturmelder eignet sich dieses Heizelement ideal für den Austausch defekter Zweikreis-Kochzonen. Die zusätzliche Ausstattung mit Signal- und Heißmeldekontakt unterstützt einen sicheren und kontrollierten Betrieb.

Technische Details

Hersteller / Marke	E.G.O.
Artikelnummer	10.51211.004
Referenznummern	1051211004, EUROPART 802903
Produktart	HiLight-Heizkörper Zweikreis
Leistung / Spannung	2200 / 750 W / 230 V
Durchmesser	außen: 230 mm, innen: 210 mm
Heizkreise	2
Bauart	Wellenblatt-Heizung
Ausstattung	Mit Temperaturmelder, Signalkontakt und Heißmeldekontakt
Steuerung	Energieregelung
Teilleistung	750 W
Anschlüsse	2 - 4 - 4a bzw. 3 + 2 je nach Quellenbezeichnung
Anschlussart	Flachstecker 6,3 mm
Verwendung	Kochfelder, Strahlungsheizungen

Vorteile auf einen Blick

- Zweikreis-Ausführung für flexible Anpassung der Kochzonengröße
- HiLight-Wellenblatt-Technologie für gleichmäßige Wärmeverteilung
- 2200/750 W bei 230 V für leistungsstarken Kochbetrieb
- Mit Temperaturmelder sowie Signal- und Heißmeldekontakt

Anwendungsbereiche

- Glaskeramik-Kochfelder und Ceranherde
- Einbau- und Standgeräte mit Zweikreis-Kochzone
- Austausch defekter HiLight-Heizkörper
- Haushalts- und gewerbliche Kochgeräte

Wichtige Hinweise

- Bitte vor der Bestellung Leistung, Spannung, Anschlussbild und Abmessungen mit dem vorhandenen Heizelement vergleichen.
- Je nach Quelle werden Innenmaß, Außenmaß und Anschlussbezeichnung unterschiedlich dargestellt; maßgeblich ist die passende Geräteausführung.

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Bitte beachten	Bitte vor der Bestellung Leistung, Spannung und Heizkreis-Ausführung mit dem vorhandenen Heizkörper vergleichen.
Einsatzgebiete	Glaskeramik-Kochfelder und Ceranherde Einbau- und Standherde mit Zweikreis-Kochzone Austausch defekter HiLight-Strahlungsheizkörper Haushalts- und gewerbliche Kochgeräte